

**Sportzentrum Hirslen, 5201 Bülach
Eisfeldüberdachung**

Pro und Kontra zum Thema Eisfeldgrösse

Heute:



... gibt es in Bülach ein Eisfeld mit den Abmessungen von 65 x 40 Meter das entspricht rund 2'600 m².

- + **Viel Platz und viel Eiszeit zum freien Eislaufen**
- + **Möglichkeiten zum Unterteilen für Eislaufen und Chneblä (Softpuck)**
- + **Tolle Gestaltungsmöglichkeiten – z.B. Weihnachtsbaum**
- + **Attraktion von Bülach. Wenige Kunsteisbahnen haben ein so grosses Ausseneisfeld**

- **Für offizielles Eishockey nicht geeignet**
- **Damit fallen Einnahmen durch Clubs teilweise weg**
- **Energiekosten sind proportional grösser**
- **Engt den zur Verfügung stehenden Platz auf dem Areal «Hirslen» ein**

Betreffend Überdachung

- **Eine Überdachung wird nicht linear zur Spannweiten-Vergrösserung aufwändiger (kostspieliger) sondern eher in der 2. Potenz. Heisst bei 45 statt 35 Meter Trägerspannweite ca. 165% der Kosten für das Tragwerk gegenüber jenem für das kleinere Eisfeld.**

Ein Ausseneisfeld in Normgrösse für Eishockey:



... ist 30 x 60 m gross, das entspricht ca. 1'800 m²
Beispielbild Lerchenfeld St.Gallen

- + Immer noch viel Platz und viel Eiszeit zum freien Eislaufen
- + Möglichkeiten zum Unterteilen für Eislaufen und Chneblä (Softpuck) bleibt bestehen
- + Offizielle Trainings für Eishockey und auch Matches möglich
- + Generiert dadurch deutlich bessere Einnahmen
- + Tolle Gestaltungsmöglichkeiten – z.B. Weihnachtsbaum bleiben trotzdem
- + Geringere Energiekosten als das grosse Eisfeld
- + Aussenraum wird weniger eingeengt

- Attraktion von Bülach mit dem Übergrossen Eisfeld fällt weg
(man sollte ggfs. Erfahrungen von Wallisellen einholen, wie sich die Eisfeldreduktion ausgewirkt hat. Und die KEB Dolder hat mit 6'000 m² ein viel grösseres Eisfeld . . .
- Mit Gestaltungsoptionen (Weihnachtsbaum) wird die Hockeynutzung eingeschränkt

Betreffend Überdachung

Eine Überdachung von einem 30 m breiten Eisfeld wird deutlich günstiger zu haben sein als jene vom vergrösserten Ausseneisfeld

Antrag Planer:

**Die räumliche Situation und die Kosten werden für beide Varianten aufgezeigt.
Dies sowohl für die offene als auch für die gedeckte Variante**

Winterthur / Lieli den 11.12.2023

Für das Planerteam
Benjamin W. Bühler

